
CERTIFICAZIONI


PERMEABILITÀ ALL'ARIA



È la capacità di impedire il passaggio dell'aria attraverso la porta blindata. Le classi di permeabilità sono definite dalla norma UNI EN 12207 secondo una scala che va da 0 a 4.

Permeabilità all'aria porte blindate Bunker: fino a classe 4


TENUTA ALL'ACQUA



Definisce la resistenza ad infiltrazioni di acqua sotto una determinata pressione. La norma UNI EN 12208 prevede 9 classi di prestazione quando i serramenti sono completamente esposti (Procedimento A), e 7 per i serramenti parzialmente esposti (Procedimento B). La porta Bunker sottoposta a test è risultata ermetica all'acqua fino ad una pressione di prova equivalente a 150 Kg/m^2

Tenuta all'acqua porte blindate Bunker: classe 4A


RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO



Definisce la capacità del serramento, sottoposto a forti pressioni e depressioni, di mantenere deformazioni ammissibili, conservando le sue proprietà. La norma UNI EN 12210 riconosce 15 classi, dalla meno robusta, A1, alla più performante C5. La porta Bunker sottoposta a test, per ottenere la classificazione C5 ha superato senza danni colpi di pressione fino a 300 Kg/m^2

Resistenza a carico del vento porte blindate Bunker: classe C5


TRASMITTANZA TERMICA



Il coefficiente di trasmittanza termica indica la capacità di 1 m^2 di elemento di trattenere il calore in presenza di una differenza di temperatura di 1K tra ambiente interno ed esterno. Si indica U si misura in W/(m^{2}K). Il calcolo della trasmittanza termica di una porta blindata è disciplinato dalle norme: UNI EN 10077-1:2007 e UNI EN 10077-2:2004. La porta blindata Bunker disperde energia analoga al consumo di una lampadina led per luce notturna.

Trasmittanza termica porte blindate Bunker: da 1.7 a 1 W/(m^{2}K)

ABBATTIMENTO ACUSTICO



È la capacità della porta blindata di limitare la trasmissione dei rumori. Si misura in decibel ed è stabilita dalla norme UNI EN ISO 140-3 ed UNI EN ISO 717-1

Isolamento acustico porte blindate Bunker: da 34 a 42 db

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE



È la resistenza offerta dalla porta blindata ai tentativi di effrazione ed intrusione. La classe di sicurezza della porta blindata viene stabilita dopo aver sottoposto la porta a test di laboratorio in cui si utilizza dalla semplice forza fisica a materiale esplosivo.

In base al grado di resistenza offerto e al tempo di resistenza la porta verrà classificata con un numero che va da 1 a 6, come sancito dalla norma UNI EN 1627-1639.

Classe antieffrazione porte blindate Bunker: da 3 a 4

RESISTENZA AL FUOCO



Attualmente è obbligatorio indicare la resistenza al fuoco solo se l'installazione della porta è prevista in specifiche attività soggette alla regolamentazione antincendi. La resistenza al fuoco viene determinata attraverso specifici test di laboratorio come stabilito dalla norma UNI EN 1634-1.

Resistenza al fuoco porte blindate Bunker: Fino a RE60 dove indicato

- PORTE BLINDATE A UNA E DUE ANTE
- PORTE BLINDATE CON VETRO
- PORTE BLINDATE CON SOPRALUCE
- PORTA BLINDATA CON CERNIERE A SCOMPARSA E FILO MURO "ECLISSE"
- PORTA BLINDATA TAGLIA FUOCO "FIRESAFE2020"
- PORTA BLINDATA ACCIAIO INOX "KOSMO INOX-304"
- PORTE BLINDATE CON SERRATURA MOTORIZZATA "DIGITOK"
- UNA VASTA GAMMA DI PANNELLI
- ACCESSORI ALLUMINIO/OTTONE

COMPONENTI	CLASSE 3 BASIC	CLASSE 3 ENERGY	CLASSE 4
Spessore lamiera scocca	08/10	10/10	doppia lamiera 10/10
Spessore lamiera telaio e controtelaio	20/10	20/10	20/10
Coibentazione scocca in polistirene	✓	✓	✓
Coibentazione telaio (capsule fori)	✓	✓	✓
Guarnizioni doppie perimetrali	✓	✓	✓
Rostri lato cerniere (n° 4)	✓	✓	✓
Regolazione cerniere (orizzontale e verticale)	✓	✓	✓
Funzionamento serratura a cilindro europeo	mandate	ingranaggio	ingranaggio con trappola
Piastre antitrapano	✓	✓	✓
Limitatore di apertura	✓	✓	✓
Deviatori (n° 2)	a 2 punte	a 2 punte	a 2 punte
Paraspifferi registrabile	✓	✓	✓
Spioncino	✓	✓	✓
Accessori	alluiminio/ottone	alluiminio/ottone	alluiminio/ottone
Certificazioni coibentazione e isolamento	✗	✓	✓
Certificazione Classe 3 antieffrazione	✓	✓	✓
Certificazione Classe 4 antieffrazione	✗	✗	✓

Le porte blindate sono proposte in classe 3 basic, classe 3 energy e classe 4.

LE NOSTRE PORTE

DOVE GLI OPTIONAL SONO DI SERIE: CARATTERISTICHE DELLE PORTE BLINDATE CLASSE 3

SCOCCA ZINCATA:
Lamiera acciaio pressopiegata a freddo con canotti verticali e orizzontali di rinforzo.

CONTROTELAIO E TELAIO ZINCATO:
Da 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.

COIBENTAZIONE ANTA:
Dove prevista, con poliuretano e/o altri materiali isolanti.

COIBENTAZIONE TELAIO:
Con accoglitori in plastica nei fori rostri e fori serratura.

N.° 2 CERNIERE:
Con registri in verticale ed orizzontale per una migliore posa in opera.

SERRATURA
Azionata da cilindro europeo protetto da defender in acciaio e antishock che chiude in otto punti verticali, con 1 chiave da cantiere più 5 padronali.

PIASTRE ANTITRAPANO:
Lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi come ulteriore protezione.

LIMITATORE DI APERTURA:
Detto anche fermo di sicurezza, si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.

PARASPIFFERI:
A filo con il pavimento, a caduta automatica assicura la tenuta contro gli spifferi d'aria e la luce.

N.° 4 ROSTRI MAGGIORATI:
Disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio diametro 20mm, che impediscono lo scardinamento della porta lato cerniere.

SPIONCINO:
Grandangolare a 180°.

GUARNIZIONE:
Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.

Le nostre porte sono certficate superando la prova regolata dalla norma **ENV 1627**

CLASSE DI RESISTENZA: 3-4
ABBATTIMENTO ACUSTICO: DA 34 a 42 dB
TRASMITTANZA TERMICA: DA 1,7 A 1,0 W/M²K
PERMEABILITA ALL'ARIA: FINO A CLASSE 4
TENUTA ALL'ACQUA: CLASSE 4A
RESISTENZA A CARICO DEL VENTO: C5
CERTIFICAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO

MISURE PASSAGGIO:
80x200 85x200 90x200 80x210 85x210 90x210 110x210 120x210

MISURE ESTERNE CONTROTELAI (esclusa porta Eclisse)**:**
93x207 98x207 103x207 93x217 98x217 103x217 123x217 133x217

PORTA CON SOPRALLUCE PER PASSAGGIO 90X210 (+20/+30/+40)

MISURE INTERNO TELAIO:	90x230	90x240	90x250
MISURE ESTERNO CONTROTELAIO:	103x237	103x247	103x257
MISURE TAGLIO VETRO:	93x15	93x25	93x35

PORTA CON SOPRALLUCE PER PASSAGGIO 110X210 (+20/+30/+40)

MISURE INTERNO TELAIO:	110x230	110x240	110x250
MISURE ESTERNO CONTROTELAIO:	123x237	123x247	123x257
MISURE TAGLIO VETRO:	113x15	113x25	113x35

PORTA CON SOPRALLUCE PER PASSAGGIO 120X210 (+20/+30/+40)

MISURE INTERNO TELAIO:	120x230	120x240	120x250
MISURE ESTERNO CONTROTELAIO:	133x237	133x247	133x257
MISURE TAGLIO VETRO:	123x15	123x25	123x35



DOPPIE GUARNIZIONI PER GARANTIRE IL MASSIMO COMFORT



ANTISHOCK: GARANTISCE LE PORTE CONTRO LO SCASSO DEL CILINDRO



PROFILO PERIMETRALE CON SEDI PER PANNELLI IN ESTRUSIONE DI ALLUMINIO



ELEGANZA E PRECISIONE IN OGNI PARTICOLARE



SEDI IN PVC SU TUTTI I ROSTRI, SERRATURA E ANTISTRAPPO



PIASTRE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO DA 20 DECIMI SU SERRATURA E DISPOSITIVI



DOPPIO REGISTRO CERNIERE LATERALE E ALTEZZA PER UNA PIÙ FACILE INSTALLAZIONE



EVOLUZIONI DI APERTURA PER OGNI ESIGENZA

CLASSE 3 BASIC



TUTTO QUELLO CHE SERVE.

Le nostre porte sono certificate superando la prova ENV 1627
Il Modello Classe 3 Basic è la porta blindata base, sebbene possegga tutte le caratteristiche di una porta blindata di grado superiore. Il modello Basic ha, infatti, di serie: serratura con cilindro europeo, deviatori, lama parafreddo, paletto per apertura parziale e defender con vaschetta antishock. È composta da:

- Scocca Zincata: Lamiera acciaio da 8 decimi pressopiegata a freddo con 1 canotto verticale e 5 orizzontali di rinforzo.
- Controtelaio e Telaio Zincato da 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.
- Coibentazione con poliuretano espanso nell'anta e accoglitori in plastica nei fori del telaio dei rostri e dei catenacci.
- N°4 Rostri Maggiorati: disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20 mm che impediscono lo scardinamento della porta.
- N°2 Cerniere registrabili in verticale ed orizzontale per una migliore posa in opera.
- Serratura: a mandate, comandata da un cilindro europeo dotato di 1 chiave da cantiere + 5 padronali, che consente la chiusura in 8 punti verticali ed è protetto esternamente da un defender in acciaio.
- Piastre Antitrapano: lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire una ulteriore protezione.
- Limitatore di apertura: Si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.
- Paraspifferi: a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.
- Spioncino: grandangolare a 180°.
- Guarnizione : Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.
- Accessori: 5 varianti disponibili, dotazione standard in alluminio argento.

MISURE DISPONIBILI:
80 x 210 | 90 x 210



CLASSE 3 BASIC

	CODICE	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
●	SB****G------2S (scocca)	--	--	80/90 x 210	€ 615,00
●	BA****GLNMLNM2S--	noce	noce	80/90 x 210	€ 657,00
	BA****GLNMLBL2S--	noce	bianco	80/90 x 210	€ 755,00
	BA****GLBLLBL2S--	bianco	bianco	80/90 x 210	€ 812,00
	BA****GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 755,00
	BA****GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 803,00
	BA****GMZ*LNM2S--	Effetto Massello	noce	80/90 x 210	€ 847,00
	BA****GMZ*LBL2S--	Effetto Massello	bianco	80/90 x 210	€ 947,00
	BA****GMZ*L**2S--	Effetto Massello	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 947,00
	BA****GMZ*L**2S--	Effetto Massello	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 995,00
	BA****GF**LNM2S--	mdf pvc	noce	80/90 x 210	€ 789,00
	BA****GF**LBL2S--	mdf pvc	bianco	80/90 x 210	€ 846,00
	BA****GF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 846,00
	BA****GF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 894,00
●	BA****GK**LNM2S--	Kronos	noce	80/90 x 210	€ 1.010,00
●	BA****GK**LBL2S--	Kronos	bianco	80/90 x 210	€ 1.108,00
●	BA****GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.108,00
●	BA****GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.156,00
●	BA****GKU*LNM2S--	Kronos Urano 6mm	noce	80/90 x 210	€ 1.033,00
●	BA****GKU*LBL2S--	Kronos Urano 6mm	bianco	80/90 x 210	€ 1.131,00
●	BA****GKU*L**2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.131,00
●	BA****GKU*L**12S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.179,00

- ● Porte pronto magazzino, salvo venduto.
- ● Disponibile anche con pannello Urano 18 mm solo nella misura 90x210
- ● Con pannelli Kronos pantografati suppl. € 78,00; con pannelli Kronos inserti suppl. € 156,00

SCOCCA BIANCA

	CODICE	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
●	SA****B------2S (scocca)	--	--	80/90 x 210	€ 708,00
●	BA****BLBLLBL2S--	bianco	bianco	80/90 x 210	€ 749,00
	BA****BF**LBL2S--	mdf pvc	bianco	80/90 x 210	€ 882,00
	BA****BF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 939,00
	BA****BF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 987,00
●	BA****BK**LBL2S--	Kronos	bianco	80/90 x 210	€ 1.147,00
●	BA****BK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.246,00
●	BA****BK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.294,00
●	BA901*BKU*LBL2S--	Kronos Urano 6mm	bianco	80/90 x 210	€ 1.170,00
●	BA901*BKU*LBL2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.269,00
●	BA901*BKU*L**2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.317,00

Guarnizioni e tappi del telaio di colore nero.

- ● Porte pronto magazzino, salvo venduto.
- ● Disponibile anche con pannello Urano 18 mm solo nella misura 90x210
- ● Con pannelli Kronos pantografati suppl. € 78,00; con pannelli Kronos inserti suppl. € 156,00

CLASSE 3 BASIC

Classe di Sicurezza 3, serratura a mandate, caratteristiche come descrizione tecnica

GAMMA PANNELLI LAMINATI

GRUPPO 1:

Noce medio, Bianco liscio, Ciliegio, Mogano

GRUPPO 2:

Bianco alter, Bianco azimut, Bianco matrix, Bianco nuvola, Bianco palissandro, Beton maloja, Blu palissandro, Ciliegio sbiancato, Matrix grey, Noce alter, Noce naturale, Olmo bianco, Olmo cenere, Olmo perla, Olmo trend, Penelope, Rovere naturale, Rovere sbiancato, Rovere tranchè, Silver tranchè, Tortora, Wenghè

KIT ACCESSORI

DI SERIE:

Argento

OPZIONALI:

Alluminio bronzo, Cromo satinato, Bronzo spazzolato, Ottone PVD, Ottone OLV

I PRODOTTI SONO CODIFICATI A 17 CIFRE CON LA SEGUENTE LOGICA

CIFRE	1,2	3,4,5	6	7	8	9,10	11	12,13	14	15	16	17
SPECIFICHE	MODELLO	MISURA	VERSO DI APERTURA	COLORE TELAIO	TIPOLOGIA PANNELLO ESTERNO	COLORE PANNELLO ESTERNO	TIPOLOGIA PANNELLO INTERNO	COLORE PANNELLO INTERNO	FINITURA ACCESSORI	CONTROTELAIO INCLUSO	ACCESSORI SPECIALI	ACCESSORI SPECIALI
CODICE	**BA**	**901**	**D**	**G**	**L**	**NM**	**L**	**NM**	**2**	**S**	**0**	**0**
ESEMPIO	BASIC	90X210	DESTRA	GRIGIO	LAMINATO	NOCE MEDIO	LAMINATO	NOCE MEDIO	ALL. Argento	SI	NESSUNO	NESSUNO



PANNELLO EFFETTO MASSELLO **"ZAR"**

CLASSE 3 ENERGY



UN QUID IN PIÙ.

Le nostre porte sono certificate superando la prova ENV 1627
Classe di Resistenza 3 - Abbattimento Acustico fino a 42 decibel - Trasmittenza Termica 1.7 a 1.0 (con supplemento) W/(m2K) - Permeabilità all'aria fino a Classe 4 - Tenuta all'acqua Classe 4a - Resistenza a Carico del Vento Classe C5 - Certificazione a Risparmio Energetico

- Scocca Zincata: Lamiera acciaio 10 decimi pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo.
- Controtelaio e Telaio Zincato da 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.
- Coibentazione con poliuretano espanso nell'anta e accoglitori in plastica nei fori del telaio dei rostri e dei catenacci.
- N°4 Rostri Maggiorati: disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20 mm che impediscono lo scardinamento della porta.
- N°2 Cerniere con registri in verticale ed orizzontale per una migliore posa in opera.
- Serratura a Cremagliera: cilindro europeo protetto da defender in acciaio e antishock che chiude in 8 punti verticali, con 1 chiave da cantiere + 5 padronali.
- Piastre Antitrapano: lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire una ulteriore protezione.
- Limitatore di apertura: Si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.
- Paraspifferi: a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.
- Spioncino: grandangolare a 180°.
- Guarnizione: Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.
- Accessori: 5 varianti disponibili, dotazione standard in alluminio argento.

MISURE DISPONIBILI:
80/85/90 x 200/210/220



PANNELLO ALLUMINIO PRESSOFUSO **“PLUTONE“**

CLASSE 3 ENERGY

ALTEZZA 210 CM

	CODICE	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
●	SE****G------2S (scocca)	--	--	80/90 x 210	€ 639,00
●	EN****GLNMLNM2S--	noce	noce	80/85/90 x 210	€ 724,00
	EN****GLNMLBL2S--	noce	bianco	80/85/90 x 210	€ 823,00
	EN****GLBLLBL2S--	bianco	bianco	80/85/90 x 210	€ 836,00
	EN****GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 1	80/85/90 x 210	€ 823,00
	EN****GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 2	80/85/90 x 210	€ 871,00
	EN****GMZ*LNM2S--	Effetto Massello	noce	80/90 x 210	€ 912,00
	EN****GMZ*LBL2S--	Effetto Massello	bianco	80/90 x 210	€ 1.011,00
	EN****GMZ*L**2S--	Effetto Massello	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.011,00
	EN****GMZ*L**2S--	Effetto Massello	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.059,00
	EN****GF**LNM2S--	mdf pvc	noce	80/85/90 x 210	€ 857,00
	EN****GF**LBL2S--	mdf pvc	bianco	80/85/90 x 210	€ 870,00
	EN****GF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 1	80/85/90 x 210	€ 870,00
	EN****GF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 2	80/85/90 x 210	€ 917,00
●	EN****GK**LNM2S--	Kronos	noce	80/85/90 x 210	€ 1.077,00
●	EN****GK**LBL2S--	Kronos	bianco	80/85/90 x 210	€ 1.176,00
●	EN****GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 1	80/85/90 x 210	€ 1.176,00
●	EN****GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 2	80/85/90 x 210	€ 1.224,00
●	EN901*GKU*LNM2S--	Kronos Urano 6mm	noce	80/85/90 x 210	€ 1.100,00
●	EN901*GKU*LBL2S--	Kronos Urano 6mm	bianco	80/85/90 x 210	€ 1.199,00
●	EN901*GKU*L**2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 1	80/85/90 x 210	€ 1.199,00
●	EN901*GKU*L**2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 2	80/85/90 x 210	€ 1.247,00

● Porte pronto magazzino, salvo venduto.
● Disponibile anche con pannello Urano 18 mm solo nella misura 90x210
● Con pannelli Kronos pantografati suppl. € 78,00; con pannelli Kronos inserti suppl. € 156,00

ALTEZZA 210 CM SCOCCA BIANCA

	CODICE	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
●	SW****B------2S (scocca)	--	--	80/90 x 210	€ 731,00
	EN****BLBLLBL2S--	bianco	bianco	80/90 x 210	€ 817,00
	EN****BF**LBL2S--	mdf pvc	bianco	80/90 x 210	€ 950,00
	EN****BF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 962,00
	EN****BF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.010,00
●	EN****BK**LBL2S--	Kronos	bianco	80/90 x 210	€ 1.215,00
●	EN****BK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.314,00
●	EN****BK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.362,00
●	EN901*BKU*LBL2S--	Kronos Urano 6mm	bianco	90X210	€ 1.238,00
●	EN901*BKU*L**2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 1	90X210	€ 1.337,00
●	EN901*BKU*L**2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 2	90X210	€ 1.385,00

Guarnizioni e tappi del telaio di colore nero.
● Porte pronto magazzino, salvo venduto.
● Disponibile anche in versione con spessore 18mm solo nella misura 90x210
● Con pannelli Kronos pantografati suppl. € 78,00; con pannelli Kronos inserti suppl. € 156,00

CLASSE 3 ENERGY

ALTEZZA 200/220					
	CODICE	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
	S2****G------2S (scocca)	–	--	80/85/90 x 200/220	ND
●	EN****GLNMLNM2S--	noce	noce	80/85/90 x 200/220	€ 812,00
	EN****GLNMLBL2S--	noce	bianco	80/85/90 x 200/220	€ 911,00
	EN****GLBLLBL2S--	bianco	bianco	80/85/90 x 200/220	€ 1.009,00
	EN****GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 1	80/85/90 x 200/220	€ 911,00
	EN****GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 2	80/85/90 x 200/220	€ 958,00
	EN****GF**LNM2S--	mdf pvc	noce	80/85/90 x 200	€ 944,00
	EN****GF**LBL2S--	mdf pvc	bianco	80/85/90 x 200	€ 1.043,00
	EN****GF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 1	80/85/90 x 200	€ 1.043,00
	EN****GF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 2	80/85/90 x 200	€ 1.091,00
●	EN****GK**LNM2S--	Kronos	noce	80/85/90 x 200	€ 1.297,00
●	EN****GK**LBL2S--	Kronos	bianco	80/85/90 x 200	€ 1.395,00
●	EN****GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 1	80/85/90 x 200	€ 1.395,00
●	EN****GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 2	80/85/90 x 200	€ 1.443,00
●	EN900*GKU*LNM2S--	Kronos Urano 6mm	noce	80/85/90 x 200	€ 1.320,00
●	EN900*GKU*LBL2S--	Kronos Urano 6mm	bianco	80/85/90 x 200	€ 1.418,00
●	EN900*GKU*L**2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 1	80/85/90 x 200	€ 1.418,00
●	EN900*GKU*L**2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 2	80/85/90 x 200	€ 1.466,00

Porte h 220 cm solo passaggio 90 cm
- Porte pronto magazzino, salvo venduto.
- Disponibile anche con pannello Urano 18 mm solo nella misura 90x210
- Con pannelli Kronos pantografati suppl. € 78,00; con pannelli Kronos inserti suppl. € 156,00

Classe di Sicurezza 3, serratura a ingranaggio, caratteristiche come descrizione tecnica

GAMMA PANNELLI LAMINATI

GRUPPO 1:

Noce medio, Bianco liscio, Ciliegio, Mogano

GRUPPO 2:

Bianco alter, Bianco azimut, Bianco matrix, Bianco nuvola, Bianco palissandro, Beton maloja, Blu palissandro, Ciliegio sbiancato, Matrix grey, Noce alter, Noce naturale, Olmo bianco, Olmo cenere, Olmo perla, Olmo trend, Penelope, Rovere naturale, Rovere sbiancato, Rovere tranchè, Silver tranchè, Tortora, Wenghè

KIT ACCESSORI

DI SERIE:

Argento

OPZIONALI:

Alluminio bronzo, Cromo satinato, Bronzo spazzolato, Ottone PVD, Ottone OLV

I PRODOTTI SONO CODIFICATI A 17 CIFRE CON LA SEGUENTE LOGICA

CIFRE	1,2	3,4,5	6	7	8	9,10	11	12,13	14	15	16	17
SPECIFICHE	MODELLO	MISURA	VERSO DI APERTURA	COLORE TELAIO	TIPOLOGIA PANNELLO ESTERNO	COLORE PANNELLO ESTERNO	TIPOLOGIA PANNELLO INTERNO	COLORE PANNELLO INTERNO	FINITURA ACCESSORI	CONTROTELAIO INCLUSO	ACCESSORI SPECIALI	ACCESSORI SPECIALI
CODICE	EN	901	D	G	K	ZN	L	NM	2	S	0	0
ESEMPIO	ENERGY	90X210	DESTRA	GRIGIO	KRONOS	ZEUS NOCE	LAMINATO	NOCE MEDIO	ALL. Argento	SI	NESSUNO	NESSUNO

ENERGY DOPPIA ANTA



PIÙ SPAZIO, STESSA QUALITÀ.

Le nostre porte sono certificate superando la prova ENV 1627

- Scocca Zincata: Lamiera acciaio 10 decimi pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo.
- Controtelaio e Telaio Zincato da 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.
- Coibentazione: con poliuretano espanso.
- N°4 Rostri Maggiorati per lato: disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20 mm che impediscono lo scardinamento della porta.
- N°2 Cerniere per lato con registri in verticale ed orizzontale per una migliore posa in opera.
- Serratura a Cremagliera: cilindro europeo protetto da defender in acciaio e antishock che chiude in 8 punti verticali, con 1 chiave da cantiere + 5 padronali.
- Piastre Antitrapano: lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire una ulteriore protezione.
- Limitatore di apertura: si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.
- Paraspifferi: a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.
- Coibentazione: con accoglitori in plastica nei fori rostri e fori serratura.
- Spioncino: grandangolare a 180°.
- Guarnizione: Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.
- Accessori: 5 varianti disponibili, dotazione standard in alluminio argento.

MISURE DISPONIBILI:
80/90+ 30 x 210

ENERGY DOPPIA ANTA

	CODICE	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
	SE****G------2S (scocca)	--	--	110/120 x 210	ND
●	EN****GLNMLNM2S--	noce	noce	110/120 x 210	€ 1.357,00
	EN****GLNMLBL2S--	noce	bianco	110/120 x 210	€ 1.523,00
	EN****GLBLLBL2S--	bianco	bianco	110/120 x 210	€ 1.690,00
	EN****GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 1	110/120 x 210	€ 1.523,00
	EN****GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 2	110/120 x 210	€ 1.576,00
●	EN****GK**LNM2S--	Kronos	noce	110/120 x 210	€ 2.094,00
●	EN****GK**LBL2S--	Kronos	bianco	110/120 x 210	€ 2.261,00
●	EN****GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 1	110/120 x 210	€ 2.261,00
●	EN****GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 2	110/120 x 210	€ 2.314,00
●	EN931*GKU*LNM2S--	Kronos Urano 6mm	noce	110/120 x 210	€ 2.117,00
●	EN931*GKU*LBL2S--	Kronos Urano 6mm	bianco	110/120 x 210	€ 2.284,00
●	EN931*GKU*L**2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 1	110/120 x 210	€ 2.284,00
●	EN931*GKU*L**2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 2	110/120 x 210	€ 2.337,00

● Porte pronto magazzino, salvo venduto.
● Disponibile anche con pannello Urano 18 mm solo nella misura 90x210
● Con pannelli Kronos pantografati suppl. € 78,00; con pannelli Kronos inserti suppl. € 156,00



Serratura a ingranaggio, caratteristiche come descrizione tecnica

GAMMA PANNELLI LAMINATI

GRUPPO 1:

Noce medio, Bianco liscio, Ciliegio, Mogano

GRUPPO 2:

Bianco alter, Bianco azimut, Bianco matrix, Bianco nuvola, Bianco palissandro, Beton maloja, Blu palissandro, Ciliegio sbiancato, Matrix grey, Noce alter, Noce naturale, Olmo bianco, Olmo cenere, Olmo perla, Olmo trend, Penelope, Rovere naturale, Rovere sbiancato, Rovere tranchè, Silver tranchè, Tortora, Wenghè

KIT ACCESSORI

DI SERIE:

Argento

OPZIONALI:

Alluminio bronzo, Cromo satinato, Bronzo spazzolato, Ottone PVD, Ottone OLV

I PRODOTTI SONO CODIFICATI A 17 CIFRE CON LA SEGUENTE LOGICA

CIFRE	1,2	3,4,5	6	7	8	9,10	11	12,13	14	15	16	17
SPECIFICHE	MODELLO	MISURA	VERSO DI APERTURA	COLORE TELAIO	TIPOLOGIA PANNELLO ESTERNO	COLORE PANNELLO ESTERNO	TIPOLOGIA PANNELLO INTERNO	COLORE PANNELLO INTERNO	FINITURA ACCESSORI	CONTROTELAIO INCLUSO	ACCESSORI SPECIALI	ACCESSORI SPECIALI
CODICE	EN	931	S	G	L	CS	L	CS	2	S	0	0
ESEMPIO	BASIC	90+30 X 210	SINISTRA	GRIGIO	LAMINATO	CILIEGIO SBIANCATO	LAMINATO	CILIEGIO SBIANCATO	ALL. Argento	SI	NESSUNO	NESSUNO

CLASSE 4



LA CLASSE 4 NON È ACQUA.

Le nostre porte sono certificate superando la prova ENV 1627
Classe di Resistenza 4 - Abbattimento Acustico fino a 42 decibel - Trasmittenza Termica da 1.7 a 1.0 (con supplemento) - Permeabilità all'aria fino a Classe 4 - Tenuta all'acqua Classe 4a - Resistenza a Carico del Vento Classe C5 - Certificazione a Risparmio Energetico

- Scocca Zincata : Doppia lamiera 10 decimi pressopiegata a freddo con coste interne di rinforzo.
- Controtelaio e Telaio Zincato: da 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.
- Coibentazione con poliuretano espanso nell'anta e accoglitori in plastica nei fori del telaio dei rostri e dei catenacci.
- N°4 Rostri Maggiorati: disposti sul lato delle cerniere, realizzati in acciaio con diametro ø 20 mm che servono ad impedire lo scardinamento della porta sul lato cerniere.
- N°2 Cerniere con registri in verticale ed orizzontale per una migliore posa in opera.
- Serratura: a cremagliera con trappola, azionata da cilindro europeo, fornito con 1 chiave da cantiere + 5 padronali, che chiude in 8 punti verticali. Esternamente è protetto da un defender in acciaio e dispositivo antishock che ne impediscono la manomissione.
- Piastre Antitrapano: lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire una ulteriore protezione.
- Limitatore di apertura: Si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.
- Paraspifferi: a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.
- Spioncino: grandangolare a 180°.
- Guarnizione: Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.
- Accessori: 5 varianti disponibili, dotazione standard in alluminio argento.

MISURE DISPONIBILI:
80/85/90 x 210



PANNELLO ALLUMINIO PRESSOFUSO **“MERCURIO“**

CLASSE 4

	CODICE	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
	SQ****G------2S (scocca)	--	--	80/85/90 x 210	€ 753,00
●	CQ****GLNMLNM2S--	noce	noce	80/85/90 x 210	€ 838,00
	CQ****GLNMLBL2S--	noce	bianco	80/85/90 x 210	€ 937,00
	CQ****GLBLLBL2S--	bianco	bianco	80/85/90 x 210	€ 950,00
	CQ****GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 1	80/85/90 x 210	€ 937,00
	CQ****GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 2	80/85/90 x 210	€ 985,00
	CQ****GMZ*LNM2S--	Effetto Massello	noce	80/90 x 210	€ 1.026,00
	CQ****GMZ*LBL2S--	Effetto Massello	bianco	80/90 x 210	€ 1.125,00
	CQ****GMZ*L**2S--	Effetto Massello	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.125,00
	CQ****GMZ*L**2S--	Effetto Massello	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.172,00
	CQ****GF**LNM2S--	mdf pvc	noce	80/85/90 x 210	€ 971,00
	CQ****GF**LBL2S--	mdf pvc	bianco	80/85/90 x 210	€ 984,00
	CQ****GF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 1	80/85/90 x 210	€ 984,00
	CQ****GF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 2	80/85/90 x 210	€ 1.031,00
●	CQ****GK**LNM2S--	Kronos	noce	80/85/90 x 210	€ 1.236,00
●	CQ****GK**LBL2S--	Kronos	bianco	80/85/90 x 210	€ 1.336,00
●	CQ****GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 1	80/85/90 x 210	€ 1.336,00
●	CQ****GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 2	80/85/90 x 210	€ 1.384,00
●	CQ901*GKU*LNM2S--	Kronos Urano 6mm	noce	80/85/90 x 210	€ 1.259,00
●	CQ901*GKU*LBL2S--	Kronos Urano 6mm	bianco	80/85/90 x 210	€ 1.359,00
●	CQ901*GKU*L**2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 1	80/85/90 x 210	€ 1.359,00
●	CQ901*GKU*L**2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 2	80/85/90 x 210	€ 1.407,00

Supplemento telaio bianco 80/90x210 € 130,00
- Porte pronto magazzino (L 90cm), salvo venduto.
- Disponibile anche con pannello Urano 18 mm solo nella misura 90x210
- Con pannelli Kronos pantografati suppl. € 78,00; con pannelli Kronos inserti suppl. € 156,00



PANNELLO VETRORESINA
"URANO"

CLASSE 4

Classe di Sicurezza 4, serratura a ingranaggio con trappola, caratteristiche come descrizione tecnica

GAMMA PANNELLI LAMINATI

GRUPPO 1:

Noce medio, Bianco liscio, Ciliegio, Mogano

GRUPPO 2:

Bianco alter, Bianco azimut, Bianco matrix, Bianco nuvola, Bianco palissandro, Beton maloja, Blu palissandro, Ciliegio sbiancato, Matrix grey, Noce alter, Noce naturale, Olmo bianco, Olmo cenere, Olmo perla, Olmo trend, Penelope, Rovere naturale, Rovere sbiancato, Rovere tranchè, Silver tranchè, Tortora, Wenghè

KIT ACCESSORI

DI SERIE:

Argento

OPZIONALI:

Alluminio bronzo, Cromo satinato, Bronzo spazzolato, Ottone PVD, Ottone OLV



PANNELLO VETRORESINA **"ZEUS"**

I PRODOTTI SONO CODIFICATI A 17 CIFRE CON LA SEGUENTE LOGICA

CIFRE	1,2	3,4,5	6	7	8	9,10	11	12,13	14	15	16	17
SPECIFICHE	MODELLO	MISURA	VERSO DI APERTURA	COLORE TELAIO	TIPOLOGIA PANNELLO ESTERNO	COLORE PANNELLO ESTERNO	TIPOLOGIA PANNELLO INTERNO	COLORE PANNELLO INTERNO	FINITURA ACCESSORI	CONTROTELAIO INCLUSO	ACCESSORI SPECIALI	ACCESSORI SPECIALI
CODICE	**CQ**	**851**	**D**	**G**	**K**	**AG**	**L**	**NM**	**3**	**S**	**G**	**0**
ESEMPIO	BASIC	85X210	DESTRA	GRIGIO	KRONOS	ARES GRIGIO	LAMINATO	NOCE MEDIO	CROMO SATINATO	SI	POMO ESTERNO GIREVOLE	NESSUNO

ARES GLASS



PIÙ LUCE ALL'INGRESSO.

Questa nuova collezione di porte blindate con vetro è stata sviluppata in due linee, una dal look più classico la "Ares Glass" e una dai tratti più moderni, la "Helios Glass", per andare incontro ad ogni esigenza e gusto. In queste nuove porte si incontrano la bellezza inimitabile e la durabilità dei pannelli in vetroresina a marchio Kronos con il fascino intramontabile della porta vanovetro, dando vita ad una porta blindata unica, sicura ed affidabile, nonché esteticamente bellissima.
La finitura effetto legno è una caratteristica peculiare ed esclusiva propria dei pannelli in vetroresina Kronos, non ottenibile né imitabile da nessun altro materiale.

- Struttura derivata da Energy Classe 3 con perimetro vano vetro rinforzato e robusta grata a ulteriore protezione del vetrocamera di sicurezza (safety glass) installato.
- Scocca Zincata: Lamiera acciaio 10 decimi pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo.
- Controtelaio e Telaio Zincato da 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.
- Coibentazione con poliuretano espanso nell'anta e accoglitori in plastica nei fori del telaio dei rostri e dei catenacci.
- N°4 Rostri Maggiorati: disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20 mm che impediscono lo scardinamento della porta.
- N°2 Cerniere con registri in verticale ed orizzontale per una migliore posa in opera.
- Serratura a Cremagliera: cilindro europeo protetto da defender in acciaio e antishock che chiude in 8 punti verticali, con 1 chiave da cantiere + 5 padronali.
- Piastre Antitrapano: lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire una ulteriore protezione.
- Limitatore di apertura: Si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.
- Paraspifferi: a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.
- Guarnizione: Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.
- Accessori: 5 varianti disponibili, dotazione standard in alluminio argento.
- Vetro camera 20 mm e grata di sicurezza zincata a freddo, modello "Roma" o "Vienna".

MISURE DISPONIBILI:
90 x 210 | 90+30 x 210

PANNELLO VETRORESINA **“ARES GLASS“**, GRATA **“VIENNA“**



ARES GLASS

	CODICE	UN'ANTA	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
•	V*901*GKANLNM2S	Ares Glass Vienna/Roma	Ares glass noce	noce	90 X 210	€ 1.781,00
•	V*901*GKABLBL2S	Ares Glass Vienna/Roma	Ares glass bianco	bianco	90 X 210	€ 1.781,00
	V*901*GKANL**2S	Ares Glass Vienna/Roma	Ares glass noce/bianco	Laminati Gruppo 1	90 X 210	€ 1.880,00
	V*901*GKANL**2S	Ares Glass Vienna/Roma	Ares glass noce/bianco	Laminati Gruppo 2	90 X 210	€ 1.928,00
	V*901*GKA*L**2S	Ares Glass Vienna/Roma	Ares glass	Laminati Gruppo 1	90 X 210	€ 1.977,00
	V*901*GKA*L**2S	Ares Glass Vienna/Roma	Ares glass	Laminati Gruppo 2	90 X 210	€ 2.025,00
	CODICE	DUE ANTE	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
•	V*931*GKANLNM2S	Ares Glass Vienna/Roma	Ares glass noce	noce	90+30 x 210	€ 2.866,00
•	V*931*GKABLBL2S	Ares Glass Vienna/Roma	Ares glass bianco	bianco	90+30 x 210	€ 2.866,00
	V*931*GKANL**2S	Ares Glass Vienna/Roma	Ares glass noce/bianco	Laminati Gruppo 1	90+30 x 210	€ 2.965,00
	V*931*GKANL**2S	Ares Glass Vienna/Roma	Ares glass noce/bianco	Laminati Gruppo 2	90+30 x 210	€ 3.012,00
	V*931*GKA*L**2S	Ares Glass Vienna/Roma	Ares glass	Laminati Gruppo 1	90+30 x 210	€ 3.062,00
	V*931*GKA*L**2S	Ares Glass Vienna/Roma	Ares glass	Laminati Gruppo 2	90+30 x 210	€ 3.110,00

GRATE



Roma (Cod. R)



Vienna (Cod. V)



Antina
KRONOS STANDARD
Mod. ATHENA

Prezzi comprensivi di vetro
Per modelli a 2 ante: antina Kronos standard modello Athena (liscia)
• Porte pronto magazzino, salvo venduto.

ARES GLASS

Serratura a cremagliera, grata esterna in acciaio lavorata artigianalmente, finitura grigia micacea, fermavetri interni in alluminio Grigio, coordinato con la struttura della porta. Caratteristiche come descrizione tecnica.

GAMMA PANNELLI LAMINATI

GRUPPO 1:

Noce medio, Bianco liscio, Ciliegio, Mogano

GRUPPO 2:

Bianco alter, Bianco azimut, Bianco matrix, Bianco nuvola, Bianco palissandro, Beton maloja, Blu palissandro, Ciliegio sbiancato, Matrix grey, Noce alter, Noce naturale, Olmo bianco, Olmo cenere, Olmo perla, Olmo trend, Penelope, Rovere naturale, Rovere sbiancato, Rovere tranchè, Silver tranchè, Tortora, Wenghè

KIT ACCESSORI

DI SERIE:


Argento

OPZIONALI:

Alluminio bronzo, Cromo satinato, Bronzo spazzolato, Ottone PVD, Ottone OLV

I PRODOTTI SONO CODIFICATI A 17 CIFRE CON LA SEGUENTE LOGICA

CIFRE	1,2	3,4,5	6	7	8	9,10	11	12,13	14	15	16	17
SPECIFICHE	MODELLO	MISURA	VERSO DI APERTURA	COLORE TELAIO	TIPOLOGIA PANNELLO ESTERNO	COLORE PANNELLO ESTERNO	TIPOLOGIA PANNELLO INTERNO	COLORE PANNELLO INTERNO	FINITURA ACCESSORI	CONTROTELAIO INCLUSO	ACCESSORI SPECIALI	ACCESSORI SPECIALI
CODICE	**VR**	**901**	**D**	**G**	**K**	**AV**	**L**	**NM**	**1**	**S**	**0**	**0**
ESEMPIO	ARES GLASS ROMA	90X210	DESTRA	GRIGIO	KRONOS	ARES VERDE	LAMINATO	NOCE MEDIO	ALL. BRONZO	SI	NESSUNO	NESSUNO



PANNELLO VETRORESINA **"ARES GLASS"**, GRATA **"VIENNA"**

HELIOS GLASS



PIÙ LUCE ALL'INGRESSO.

Questa nuova collezione di porte blindate con vetro è stata sviluppata in due linee, una dal look più classico la "Ares Glass" e una dai tratti più moderni, la "Helios Glass", per andare incontro ad ogni esigenza e gusto. In queste nuove porte si incontrano la bellezza inimitabile e la durabilità dei pannelli in vetroresina a marchio Kronos con il fascino intramontabile della porta vanovetro, dando vita ad una porta blindata unica, sicura ed affidabile, nonché esteticamente bellissima.
La finitura effetto legno è una caratteristica peculiare ed esclusiva propria dei pannelli in vetroresina Kronos, non ottenibile né imitabile da nessun altro materiale.

- Struttura derivata da Energy Classe 3 con perimetro vano vetro rinforzato e vetrocamera blindato (3+2 strati)
- Scocca Zincata: Lamiera acciaio 10 decimi pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo.
- Controtelaio e Telaio Zincato da 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.
- Coibentazione con poliuretano espanso nell'anta e accoglitori in plastica nei fori del telaio dei rostri e dei catenacci.
- N°4 Rostri Maggiorati: disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20 mm che impediscono lo scardinamento della porta.
- N°2 Cerniere con registri in verticale ed orizzontale per una migliore posa in opera.
- Serratura a Cremagliera: cilindro europeo protetto da defender in acciaio e antishock che chiude in 8 punti verticali, con 1 chiave da cantiere + 5 padronali.
- Piastre Antitrapano: lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire una ulteriore protezione.
- Limitatore di apertura: Si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.
- Paraspifferi: a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.
- Guarnizione: Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.
- Accessori: 5 varianti disponibili, dotazione standard in alluminio argento.
- Vetro blindato.

MISURE DISPONIBILI:
90 x 210 | 90+30 x 210


PANNELLO VETRORESINA **“HELIOS GLASS“**

HELIOS GLASS

	CODICE	UN'ANTA	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
•	VH901*GKHGLBL2S	Helios Glass	Helios Glass grigio	bianco	90 X 210	€ 1.781,00
•	VH901*GKHBLBL2S	Helios Glass	Helios Glass bianco	bianco	90 X 210	€ 1.781,00
	VH901*GKHGL**2S	Helios Glass	Helios Glass grigio/bianco	Laminati Gruppo 1	90 X 210	€ 1.880,00
	VH901*GKHGL**2S	Helios Glass	Helios Glass grigio/bianco	Laminati Gruppo 2	90 X 210	€ 1.928,00
	VH901*GKH*L**2S	Helios Glass	Helios Glass	Laminati Gruppo 1	90 X 210	€ 1.977,00
	VH901*GKH*L**2S	Helios Glass	Helios Glass	Laminati Gruppo 2	90 X 210	€ 2.025,00
	CODICE	DUE ANTE	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
•	VH931*GKHNLNM2S	Helios Glass	Helios Glass grigio	bianco	90+30 x 210	€ 2.866,00
•	VH931*GKHBLBL2S	Helios Glass	Helios Glass bianco	bianco	90+30 x 210	€ 2.866,00
	VH931*GKHGL**2S	Helios Glass	Helios Glass grigio/bianco	Laminati Gruppo 1	90+30 x 210	€ 2.965,00
	VH931*GKHGL**2S	Helios Glass	Helios Glass grigio/bianco	Laminati Gruppo 2	90+30 x 210	€ 3.012,00
	VH931*GKH°L**2S	Helios Glass	Helios Glass	Laminati Gruppo 1	90+30 x 210	€ 3.062,00
	VH931*GKH*L**2S	Helios Glass	Helios Glass	Laminati Gruppo 2	90+30 x 210	€ 3.110,00


FERMAVETRI




Bianco



Grigio



Brown



Antina
KRONOS STANDARD
Mod. **ATHENA**

Antina
KRONOS
Mod. **HELIOS**
Supp. € 99,00

Prezzi comprensivi di vetro
Per modelli a 2 ante: antina Kronos standard modello Athena (liscia)
Supplemento antina Helios A,B,C €99,00
Fermavetri in tinta bianca, brown, grigia, abbinata al pannello di rivestimento
• Porte pronto magazzino, salvo venduto.

HELIOS GLASS

SErratura a cremagliera, fermavetri esterni ed interni in alluminio Grigio coordinato con la struttura della porta. Caratteristiche come descrizione tecnica

GAMMA PANNELLI LAMINATI

GRUPPO 1:

Noce medio, Bianco liscio, Ciliegio, Mogano

GRUPPO 2:

Bianco alter, Bianco azimut, Bianco matrix, Bianco nuvola, Bianco palissandro, Beton maloja, Blu palissandro, Ciliegio sbiancato, Matrix grey, Noce alter, Noce naturale, Olmo bianco, Olmo cenere, Olmo perla, Olmo trend, Penelope, Rovere naturale, Rovere sbiancato, Rovere tranchè, Silver tranchè, Tortora, Wenghè

KIT ACCESSORI

DI SERIE:

Argento

OPZIONALI:

Alluminio bronzo, Cromo satinato, Bronzo spazzolato, Ottone PVD, Ottone OLV

I PRODOTTI SONO CODIFICATI A 17 CIFRE CON LA SEGUENTE LOGICA

CIFRE	1,2	3,4,5	6	7	8	9,10	11	12,13	14	15	16	17
SPECIFICHE	MODELLO	MISURA	VERSO DI APERTURA	COLORE TELAIO	TIPOLOGIA PANNELLO ESTERNO	COLORE PANNELLO ESTERNO	TIPOLOGIA PANNELLO INTERNO	COLORE PANNELLO INTERNO	FINITURA ACCESSORI	CONTROTELAIO INCLUSO	ACCESSORI SPECIALI	ACCESSORI SPECIALI
CODICE	**VH**	**901**	**D**	**G**	**K**	**HB**	**L**	**BL**	**2**	**S**	**0**	**0**
ESEMPIO	VANO VETRO HELIOS	90X210	DESTRA	GRIGIO	KRONOS	HELIOS BIANCO	LAMINATO	BIANCO LISCIO	ALL. Argento	SI	NESSUNO	NESSUNO



PANNELLO VETRORESINA **"HELIOS GLASS"**

POSEIDON GLASS | HELIOS GLASS 2 | URANO GLASS



E LUCE FU.

Proporzioni collaudate tra vetro e pannello, una porta diffusa in tutta Europa da anni, con un considerevole numero di esemplari montati in tutte le condizioni ambientali immaginabili, dal sole estivo che infuoca i paesaggi mediterranei, alle alte quote delle località sciistiche.
La collezione delle tradizionali Vano Vetro è stata rinnovata, utilizzando i nuovi pannelli in vetroresina. Porta Vano vetro è sinonimo di esposizione all'esterno: cosa c'è di meglio del pannello Kronos per questa esigenza?

- Struttura derivata da Energy Classe 3 con perimetro vano vetro rinforzato e robusta grata a ulteriore protezione del vetrocamera di sicurezza (safety glass) installato.
- Scocca Zincata: Lamiera acciaio 10 decimi pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo.
- Controtelaio e Telaio Zincato da 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.
- Coibentazione con poliuretano espanso nell'anta e accoglitori in plastica nei fori del telaio dei rostri e dei catenacci.
- N°4 Rostri Maggiorati: disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20 mm che impediscono lo scardinamento della porta.
- N°2 Cerniere con registri in verticale ed orizzontale per una migliore posa in opera.
- Serratura a Cremagliera: cilindro europeo protetto da defender in acciaio e antishock che chiude in 8 punti verticali, con 1 chiave da cantiere + 5 padronali.
- Piastre Antitrapano: lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire una ulteriore protezione.
- Limitatore di apertura: Si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.
- Paraspifferi: a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.
- Guarnizione: Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.
- Accessori: 5 varianti disponibili, dotazione standard in alluminio argento.
- Vetro camera 20 mm e grata di sicurezza zincata a freddo, modello Liverpool, Oxford o Edimburgo.

MISURE DISPONIBILI:



PANNELLO VETRORESINA **“POSEIDON GLASS“**, GRATA **“LIVERPOOL“**

POSEIDON GLASS | HELIOS GLASS 2 | URANO GLASS

POSEIDON GLASS

	CODICE	UN'ANTA	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
•	P*901*GKPNLNM2S	Poseidon Glass	Poseidon Glass noce	Noce	90 X 210	€ 1.781,00
•	P*901*GKPBLBL2S	Poseidon Glass	Poseidon Glass bianco	Bianco	90 X 210	€ 1.781,00
	P*901*GKPNL**2S	Poseidon Glass	Poseidon Glass noce/bianco	Lam. Gruppo 1	90 X 210	€ 1.880,00
	P*901*GKPNL**2S	Poseidon Glass	Poseidon Glass noce/bianco	Lam. Gruppo 2	90 X 210	€ 1.928,00
	P*901*GKP*L**2S	Poseidon Glass	Poseidon Glass	Lam. Gruppo 1	90 X 210	€ 1.977,00
	P*901*GKP*L**2S	Poseidon Glass	Poseidon Glass	Lam. Gruppo 2	90 X 210	€ 2.025,00
	CODICE	**DUE ANTE**	**PANN. ESTERNO**	**PANN.INTERNO**	**DIMENSIONI**	**LISTINO**
•	P*931*GKPNLNM2S	Poseidon Glass	Poseidon Glass noce	Noce	90+30 x 210	€ 2.866,00
•	P*931*GKPBLBL2S	Poseidon Glass	Poseidon Glass bianco	Bianco	90+30 x 210	€ 2.866,00
	P*931*GKPNL**2S	Poseidon Glass	Poseidon Glass noce/bianco	Lam. Gruppo 1	90+30 x 210	€ 2.965,00
	P*931*GKPNL**2S	Poseidon Glass	Poseidon Glass noce/bianco	Lam. Gruppo 2	90+30 x 210	€ 3.012,00
	P*931*GKP*L**2S	Poseidon Glass	Poseidon Glass	Lam. Gruppo 1	90+30 x 210	€ 3.062,00
	P*931*GKP*L**2S	Poseidon Glass	Poseidon Glass	Lam. Gruppo 2	90+30 x 210	€ 3.110,00


HELIOS GLASS 2

	CODICE	UN'ANTA	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
•	H*901*GKHNLNM2S	Helios Glass 2	Helios Glass noce	Noce	90 X 210	€ 1.781,00
	H*901*GKHBLBL2S	Helios Glass 2	Helios Glass bianco	Bianco	90 X 210	€ 1.781,00
	H*901*GKHGL**2S	Helios Glass 2	Helios Glass noce/bianco	Lam. Gruppo 1	90 X 210	€ 1.880,00
	H*901*GKHBL**2S	Helios Glass 2	Helios Glass noce/bianco	Lam. Gruppo 2	90 X 210	€ 1.928,00
	H*901*GKH*L**2S	Helios Glass 2	Helios Glass	Lam. Gruppo 1	90 X 210	€ 1.977,00
	H*901*GKH*L**2S	Helios Glass 2	Helios Glass	Lam. Gruppo 2	90 X 210	€ 2.025,00
	CODICE	**DUE ANTE**	**PANN. ESTERNO**	**PANN.INTERNO**	**DIMENSIONI**	**LISTINO**
•	H*931*GKHNLNM2S	Helios Glass 2	Helios Glass noce	Noce	90+30 x 210	€ 2.866,00
	H*931*GKHBLBL2S	Helios Glass 2	Helios Glass bianco	Bianco	90+30 x 210	€ 2.866,00
	H*931*GKHGL**2S	Helios Glass 2	Helios Glass noce/bianco	Lam. Gruppo 1	90+30 x 210	€ 2.965,00
	H*931*GKHBL**2S	Helios Glass 2	Helios Glass noce/bianco	Lam. Gruppo 2	90+30 x 210	€ 3.012,00
	H*931*GKH°L**2S	Helios Glass 2	Helios Glass	Lam. Gruppo 1	90+30 x 210	€ 3.062,00
	H*931*GKH*L**2S	Helios Glass 2	Helios Glass	Lam. Gruppo 2	90+30 x 210	€ 3.110,00

Tutti i prezzi comprensivi di vetro
Per modelli a 2 ante: antina Kronos standard modello Athena (liscia)
Supplemento antina Poseidon A e B, Helios A, B e C, Urano € 99,00
• Porte pronto magazzino, salvo venduto.

ANTINE


Antina
KRONOS STANDARD
Mod. **ATHENA**


A B

Antina
KRONOS
Mod. **POSEIDON**
Supp. € 99,00


A B C

Antina
KRONOS
Mod. **HELIOS**
Supp. € 99,00


Antina
KRONOS
Mod. **URANO**
Supp. € 99,00

GRATE


LIVERPOOL


OXFORD


EDIMBURGO

POSEIDON GLASS | HELIOS GLASS 2 | URANO GLASS

URANO GLASS

	CODICE	UN'ANTA	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
	U*901*GKP*LNM2S	Urano Glass	Urano Glass 6 mm	Noce	90 X 210	€ 1.804,00
	U*901*GKP*LBL2S	Urano Glass	Urano Glass 6 mm	Bianco	90 X 210	€ 1.804,00
	U*901*GKP*L**2S	Urano Glass	Urano Glass 6 mm	Lam. Gruppo 1	90 X 210	€ 2.000,00
	U*901*GKP*L**2S	Urano Glass	Urano Glass 6 mm	Lam. Gruppo 2	90 X 210	€ 2.048,00
	CODICE	**DUE ANTE**	**PANN. ESTERNO**	**PANN.INTERNO**	**DIMENSIONI**	**LISTINO**
	U*931*GKP*LNM2S	Urano Glass	Urano Glass 6 mm	Noce	90+30 x 210	€ 2.889,00
	U*931*GKP*LBL2S	Urano Glass	Urano Glass 6 mm	Bianco	90+30 x 210	€ 2.889,00
	U*931*GKP*L**2S	Urano Glass	Urano Glass 6 mm	Lam. Gruppo 1	90+30 x 210	€ 3.089,00
	U*931*GKP*L**2S	Urano Glass	Urano Glass 6 mm	Lam. Gruppo 2	90+30 x 210	€ 3.133,00

Disponibile anche con pannello Urano 18 mm

Serratura a cremagliera, grata esterna in acciaio lavorata artigianalmente, finitura grigia micacea, fermavetri interni in alluminio Grigio, coordinato con la struttura della porta. Caratteristiche come descrizione tecnica.

GAMMA PANNELLI LAMINATI

GRUPPO 1:
Noce medio, Bianco liscio, Ciliegio, Mogano

GRUPPO 2:
Bianco alter, Bianco azimut, Bianco matrix, Bianco nuvola, Bianco palissandro, Beton maloja, Blu palissandro, Ciliegio sbiancato, Matrix grey, Noce alter, Noce naturale, Olmo bianco, Olmo cenere, Olmo perla, Olmo trend, Penelope, Rovere naturale, Rovere sbiancato, Rovere tranchè, Silver tranchè, Tortora, Wenghè

KIT ACCESSORI

DI SERIE:
Argento

OPZIONALI:
Alluminio bronzo, Cromo satinato, Bronzo spazzolato, Ottone PVD, Ottone OLV

PANNELLI


POSEIDON GLASS


HELIOS GLASS 2


URANO GLASS

MODELLI

Poseidon Glass
Liverpool (PL), Oxford (PO), Edimburgo (PE)
Helios Glass 2 Grate:
Liverpool (HL) Oxford (HO) Edimburgo (HE)
Urano Glass
Liverpool (UL) grata Oxford (UO Edimburgo (UE)

I PRODOTTI SONO CODIFICATI A 17 CIFRE CON LA SEGUENTE LOGICA

CIFRE	1,2	3,4,5	6	7	8	9,10	11	12,13	14	15	16	17
SPECIFICHE	MODELLO	MISURA	VERSO DI APERTURA	COLORE TELAIO	TIPOLOGIA PANNELLO ESTERNO	COLORE PANNELLO ESTERNO	TIPOLOGIA PANNELLO INTERNO	COLORE PANNELLO INTERNO	FINITURA ACCESSORI	CONTROTELAIO INCLUSO	ACCESSORI SPECIALI	ACCESSORI SPECIALI
CODICE	PL	901	D	G	K	NM	L	PB	2	S	0	0
ESEMPIO	POSEIDON LIVERPOOL	90X210	DESTRA	GRIGIO	KRONOS	NOCE MEDIO	LAMINATO	POSEIDON BIANCO	ALL. Argento	SI	NESSUNO	NESSUNO

KOSMO INOX-304 | KOSMOKRONOS



L'INOSSIDABILE

Porta interamente realizzata in acciaio inox Aisi 304. In acciaio inox sono anche i perni della serratura e dei deviatori.
Si eviterà cosi anche il processo di sfogliatura, frequente sui componenti metallici cromati in superficie, fenomeno che spesso causa il blocco delle serrature quando la porta resta chiusa per tempi lunghi (seconde case).
Tutti i componenti della porta sono assemblati meccanicamente, escludendo categoricamente l'utilizzo di saldature:
resta cosi integro l'acciaio inox austenitico Aisi 304, inattaccabile dai processi chimici di ossidazione inevitabili in zone marine.

- Struttura Energy Classe 3, realizzata con scocca in acciaio inox 304, lamiera acciaio 10 decimi pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo.
- Scocca Acciaio inox 304: Lamiera acciaio 10 decimi pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo.
- Controtelaio in acciaio zincato 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche di ancoraggio antisfilamento in acciaio.
- Telaio in acciaio inox 15 decimi da fissare al controtelaio con bulloni M8 in acciaio inox.
- Coibentazione con poliuretano espanso nell'anta e accoglitori in plastica nei fori del telaio dei rostri e dei catenacci.
- N. 4 Rostri Maggiorati diametro 20 mm in acciaio inox, che impediscono lo scardinamento della porta lato cerniere.
- N. 2 cerniere con registri in verticale ed orizzontale per una migliore posa in opera.
- Serratura a Cremagliera: cilindro europeo protetto da defender in acciaio e anti shock che chiude in 8 punti verticali, con 1 chiave da cantiere + 5 padronali.
- Piastre Antitrapano: lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire una ulteriore protezione.
- Limitatore di apertura: Si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.
- Paraspifferi: a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.
- Spioncino: Grandangolare a 180°.
- Guarnizione : Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.

MISURE DISPONIBILI:
90 x 210



PANNELLO VETRORESINA **“POSEIDON“**

KOSMO INOX-304 | KOSMOKRONOS

KOSMO INOX-304				
CODICE	**PANN. ESTERNO**	**PANN.INTERNO**	**DIMENSIONI**	**LISTINO**
SK****G------2S (scocca)	--	--	80/90 x 210	€ 1.353,00
KK****GLNMLMN2S--	noce	noce	80/90 x 210	€ 1.439,00
KK****GLNMLBL2S--	noce	bianco	80/90 x 210	€ 1.538,00
KK****GLBLLBL2S--	bianco	bianco	80/90 x 210	€ 1.550,00
KK****GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.538,00
KK****GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.586,00
KOSMOKRONOS				
CODICE	**PANN. ESTERNO**	**PANN.INTERNO**	**DIMENSIONI**	**LISTINO**
• KK****GK**LNM2S--	Kronos	noce	80/90 x 210	€ 1.828,00
• KK****GK**LBL2S--	Kronos	bianco	80/90 x 210	€ 1.927,00
• KK****GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.927,00
• KK****GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.974,00
• KK901*GKU*LNM2S--	Kronos Urano 6mm	noce	80/90 x 210	€ 1.851,00
• KK901*GKU*LBL2S--	Kronos Urano 6mm	bianco	80/90 x 210	€ 1.950,00
• KK901*GKU*L**2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.950,00
• KK901*GKU*L**2S--	Kronos Urano 6mm	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.997,00

Larghezza 80 cm disponibile da Autunno 2021
- Disponibile anche con pannello Urano 18 mm solo nella misura 90x210
- Con pannelli Kronos pantografati suppl. € 78,00; con pannelli Kronos inserti suppl. € 156,00







KOSMO INOX-304 | KOSMOKRONOS

Serratura a ingranaggio, caratteristiche come descrizione tecnica

GAMMA PANNELLI LAMINATI

GRUPPO 1:

Noce medio, Bianco liscio, Ciliegio, Mogano

GRUPPO 2:

Bianco alter, Bianco azimut, Bianco matrix, Bianco nuvola, Bianco palissandro, Beton maloja, Blu palissandro, Ciliegio sbiancato, Matrix grey, Noce alter, Noce naturale, Olmo bianco, Olmo cenere, Olmo perla, Olmo trend, Penelope, Rovere naturale, Rovere sbiancato, Rovere tranchè, Silver tranchè, Tortora, Wenghè

KIT ACCESSORI

DI SERIE:

Argento

OPZIONALI:

Alluminio bronzo, Cromo satinato, Bronzo spazzolato, Ottone PVD, Ottone OLV



I PRODOTTI SONO CODIFICATI A 17 CIFRE CON LA SEGUENTE LOGICA

CIFRE	1,2	3,4,5	6	7	8	9,10	11	12,13	14	15	16	17
SPECIFICHE	MODELLO	MISURA	VERSO DI APERTURA	COLORE TELAIO	TIPOLOGIA PANNELLO ESTERNO	COLORE PANNELLO ESTERNO	TIPOLOGIA PANNELLO INTERNO	COLORE PANNELLO INTERNO	FINITURA ACCESSORI	CONTROTELAIO INCLUSO	ACCESSORI SPECIALI	ACCESSORI SPECIALI
CODICE	**KK**	**901**	**D**	**G**	**K**	**UN**	**L**	**NM**	**2**	**S**	**0**	**0**
ESEMPIO	INOX 301	90X210	DESTRA	INOX	KRONOS	URANO NOCE	LAMINATO	NOCE MEDIO	ALL. Argento	SI	NESSUNO	NESSUNO

ECLISSE



IL VEDO NON VEDO CHE INCANTA

Eclisse è la nuova porta blindata Bunker con cerniere a scomparsa. Le cerniere a scomparsa consentono un'apertura dell'anta fino a 130° e sono invisibili, perfettamente celate all'interno del telaio. Telaio ed anta sono complanari ("a filo") e il profilo di dimensioni ridottissime, donando a questa porta blindata un look elegante e moderno, dalle forme pulite. Un importante vantaggio del Sistema Eclisse di Bunker è che, a differenza di altre porte a filo, consente di fissare il telaio al controtelaio e di inserire con facilità l'anta in un secondo tempo, semplificando molto la posa in opera e la registrazione.

- Struttura Energy Classe 3, realizzata con scocca in acciaio inox 304, lamiera acciaio 10 decimi pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo.
- Scocca Zincata: Lamiera acciaio 10 decimi pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo.
- Controtelaio e Telaio Zincato da 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.
- Coibentazione con poliuretano espanso nell'anta e accoglitori in plastica nei fori del telaio dei rostri e dei catenacci.
- N°4 Rostri Maggiorati: disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20 mm che impediscono lo scardinamento della porta.
- N°2 Cerniere a scomparsa con registro di regolazione.
- Serratura a Cremagliera: cilindro europeo protetto da defender in acciaio e antishock che chiude in 8 punti verticali, con 1 chiave da cantiere + 5 padronali.
- Piastre Antitrapano: lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire una ulteriore protezione.
- Limitatore di apertura: Si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.
- Paraspifferi: a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.
- Spioncino: grandangolare a 180°.
- Guarnizione: Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.
- Accessori: 5 varianti disponibili, dotazione standard in alluminio argento.

MISURE DISPONIBILI:
80/90 x 210

MISURE ESTERNO CONTROTELAIO
98x219 108x219



ECLISSE

	CODICE	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
●	SF901*G------2S (scocca)	--	--	80/90 x 210	€ 943,00
	FM901*GLNMLNM2S--	noce	noce	80/90 x 210	€ 1.167,00
	FM901*GLNMLBL2S--	noce	bianco	80/90 x 210	€ 1.167,00
	FM901*GLBLLBL2S--	bianco	bianco	80/90 x 210	€ 1.167,00
	FM901*GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.167,00
	FM901*GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.215,00
	FM901*GM**LNM2S--	Effetto Massello	noce	80/90 x 210	€ 1.302,00
	FM901*GM**LBL2S--	Effetto Massello	bianco	80/90 x 210	€ 1.302,00
	FM901*GM**L**2S--	Effetto Massello	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.302,00
	FM901*GM**L**2S--	Effetto Massello	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.350,00
	FM901*GF**LNM2S--	mdf pvc	noce	80/90 x 210	€ 1.201,00
	FM901*GF**LBL2S--	mdf pvc	bianco	80/90 x 210	€ 1.201,00
	FM901*GF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.201,00
	FM901*GF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.249,00
●	FM901*GK**LNM2S--	Kronos	noce	80/90 x 210	€ 1.553,00
●	FM901*GK**LBL2S--	Kronos	bianco	80/90 x 210	€ 1.553,00
●	FM901*GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.553,00
●	FM901*GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1.601,00
●	FM901*GKU*LNM2S--	Kronos Urano 6 mm	noce	80/90 x 210	€ 1.576,00
●	FM901*GKU*LBL2S--	Kronos Urano 6 mm	bianco	80/90 x 210	€ 1.576,00
●	FM901*GKU*L**2S--	Kronos Urano 6 mm	Laminati Gruppo 1	80/90 x 210	€ 1.576,00
●	FM901*GKU*L**2S--	Kronos Urano 6 mm	Laminati Gruppo 2	80/90 x 210	€ 1624,00

● Porte pronto magazzino, salvo venduto.
● Disponibile anche con pannello Urano 18 mm solo nella misura 90x210
● Con pannelli Kronos pantografati suppl. € 78,00; con pannelli Kronos inserti suppl. € 156,00



ECLISSE

Classe di Sicurezza 3, serratura a ingranaggio, caratteristiche come descrizione tecnica

GAMMA PANNELLI LAMINATI

GRUPPO 1:
Noce medio, Bianco liscio, Ciliegio, Mogano

GRUPPO 2:
Bianco alter, Bianco azimut, Bianco matrix, Bianco nuvola, Bianco palissandro, Beton maloja, Blu palissandro, Ciliegio sbiancato, Matrix grey, Noce alter, Noce naturale, Olmo bianco, Olmo cenere, Olmo perla, Olmo trend, Penelope, Rovere naturale, Rovere sbiancato, Rovere tranchè, Silver tranchè, Tortora, Wenghè

KIT ACCESSORI

DI SERIE:
Argento

OPZIONALI:
Alluminio bronzo, Cromo satinato, Bronzo spazzolato, Ottone PVD, Ottone OLV



I PRODOTTI SONO CODIFICATI A 17 CIFRE CON LA SEGUENTE LOGICA

CIFRE	1,2	3,4,5	6	7	8	9,10	11	12,13	14	15	16	17
SPECIFICHE	MODELLO	MISURA	VERSO DI APERTURA	COLORE TELAIO	TIPOLOGIA PANNELLO ESTERNO	COLORE PANNELLO ESTERNO	TIPOLOGIA PANNELLO INTERNO	COLORE PANNELLO INTERNO	FINITURA ACCESSORI	CONTROTELAIO INCLUSO	ACCESSORI SPECIALI	ACCESSORI SPECIALI
CODICE	**FM**	**901**	**D**	**G**	**L**	**NM**	**L**	**NM**	**2**	**S**	**0**	**0**
ESEMPIO	ECLISSE	90X210	DESTRA	GRIGIO	LAMINATO	NOCE MEDIO	LAMINATO	NOCE MEDIO	ALL. Argento	SI	NESSUNO	NESSUNO



AVANTI VERSO IL FUTURO.

DigitOk,la porta domotica
Semplificare la vita, migliorarne la qualità, aumentare oggettivamente la sicurezza (e non solo la percezione di sicurezza), sono lo scopo per cui abbiamo progettato e realizzato DigitOk, la porta che nasce con un cuore digitale: con una serratura motorizzata di grande affidabilità che si chiude da sola alle tue spalle quando esci e che può essere aperta con l'impronta digitale, con la combinazione numerica, con la carta rf e, in emergenza, con la chiave di alta sicurezza in dotazione. Predisposta per wifi ed apertura a distanza

- Scocca Zincata: Lamiera acciaio 10 decimi pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo.
- Controtelaio e Telaio Zincato da 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.
- Coibentazione con poliuretano espanso nell'anta e accoglitori in plastica nei fori del telaio dei rostri e dei catenacci.
- N°4 Rostri Maggiorati: disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20 mm che impediscono lo scardinamento della porta.
- N°2 Cerniere con registri in verticale ed orizzontale per una migliore posa in opera.
- Serratura motorizzata di alta sicurezza, apribile con tastierino numerico esterno (un milione di diverse combinazioni), lettore di impronta digitale, carta magnetica RF, chiave di alta sicurezza. Chiusura automatica in uscita.
- Piastre Antitrapano: lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire una ulteriore protezione.
- Limitatore di apertura: Si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.
- Paraspifferi: a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.
- Spioncino: grandangolare a 180°.
- Guarnizione: Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.
- Accessori: 5 varianti disponibili, dotazione standard in alluminio argento.

MISURE DISPONIBILI:
90 x 210



PANNELLO ALLUMINIO
PRESSOFUSO **"SATURNO"**

DIGITOK

	CODICE	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
●	SD901*G------2S (scocca)	--	--	90 x 210	€ 1.335,00
	DG901*GLNMLNM2S--	noce	noce	90 x 210	€ 1.532,00
	DG901*GLNMLBL2S--	noce	bianco	90 x 210	€ 1.532,00
	DG901*GLBLLBL2S--	bianco	bianco	90 x 210	€ 1.532,00
	DG901*GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 1	90 x 210	€ 1.532,00
	DG901*GLNML**2S--	noce	Laminati Gruppo 2	90 x 210	€ 1.579,00
	DG901*GMZ*LNM2S--	Effetto Massello	noce	90 x 210	€ 1.667,00
	DG901*GMZ*LBL2S--	Effetto Massello	bianco	90 x 210	€ 1.667,00
	DG901*GMZ*L**2S--	Effetto Massello	Laminati Gruppo 1	90 x 210	€ 1.667,00
	DG901*GMZ*L**2S--	Effetto Massello	Laminati Gruppo 2	90 x 210	€ 1.714,00
	DG901*GF**LNM2S--	mdf pvc	noce	90 x 210	€ 1.566,00
	DG901*GF**LBL2S--	mdf pvc	bianco	90 x 210	€ 1.566,00
	DG901*GF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 1	90 x 210	€ 1.566,00
	DG901*GF**L**2S--	mdf pvc	Laminati Gruppo 2	90 x 210	€ 1.613,00
●	DG901*GK**LNM2S--	Kronos	noce	90 x 210	€ 1.918,00
●	DG901*GK**LBL2S--	Kronos	bianco	90 x 210	€ 1.918,00
●	DG901*GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 1	90 x 210	€ 1.918,00
●	DG901*GK**L**2S--	Kronos	Laminati Gruppo 2	90 x 210	€ 1.966,00
●	DG901*GKU*LNM2S--	Kronos Urano	noce	90 x 210	€ 1.941,00
●	DG901*GKU*LBL2S--	Kronos Urano	bianco	90 x 210	€ 1.941,00
●	DG901*GKU*L**2S--	Kronos Urano	Laminati Gruppo 1	90 x 210	€ 1.941,00
●	DG901*GKU*L**2S--	Kronos Urano	Laminati Gruppo 2	90 x 210	€ 1.989,00

Doppia Lamiera (cod. E) supplemento € 150,00
- Porte pronto magazzino, salvo venduto.
- Disponibile anche con pannello Urano 18 mm
- Con pannelli Kronos pantografati suppl. € 78,00; con pannelli Kronos inserti suppl. € 156,00

5 METODI DI APERTURA



IMPRONTA DIGITALE | CODICE A 6 CIFRE | RF CARD | BLUETOOTH E WIFI* | CHIAVE CILINDRO EUROPEO

*Con supplemento



DIGITOK

Classe di Sicurezza 3, serratura motorizzata, caratteristiche come descrizione tecnica

GAMMA PANNELLI LAMINATI

GRUPPO 1:

Noce medio, Bianco liscio, Ciliegio, Mogano

GRUPPO 2:

Bianco alter, Bianco azimut, Bianco matrix, Bianco nuvola, Bianco palissandro, Beton maloja, Blu palissandro, Ciliegio sbiancato, Matrix grey, Noce alter, Noce naturale, Olmo bianco, Olmo cenere, Olmo perla, Olmo trend, Penelope, Rovere naturale, Rovere sbiancato, Rovere tranchè, Silver tranchè, Tortora, Wenghè

KIT ACCESSORI

DI SERIE:

Argento

OPZIONALI:

Alluminio bronzo, Cromo satinato, Bronzo spazzolato, Ottone PVD, Ottone OLV



I PRODOTTI SONO CODIFICATI A 17 CIFRE CON LA SEGUENTE LOGICA

CIFRE	1,2	3,4,5	6	7	8	9,10	11	12,13	14	15	16	17
SPECIFICHE	MODELLO	MISURA	VERSO DI APERTURA	COLORE TELAIO	TIPOLOGIA PANNELLO ESTERNO	COLORE PANNELLO ESTERNO	TIPOLOGIA PANNELLO INTERNO	COLORE PANNELLO INTERNO	FINITURA ACCESSORI	CONTROTELAIO INCLUSO	ACCESSORI SPECIALI	ACCESSORI SPECIALI
CODICE	**DG**	**901**	**D**	**G**	**L**	**NM**	**L**	**NM**	**2**	**S**	**E**	**0**
ESEMPIO	DIGITOK	90X210	DESTRA	GRIGIO	LAMINATO	NOCE MEDIO	LAMINATO	NOCE MEDIO	ALL. Argento	SI	DOPPIA LAMIERA	NESSUNO

PORTE MISURE SPECIALI

	CODICE	TIPOLOGIA	PANN. ESTERNO	PANN.INTERNO	DIMENSIONI	LISTINO
•	SE9S4*G------2S (scocca)	Energy	--	--	90 X 240	€ 1.134,00
•	SE****G------2S (scocca)	Energy	--	--	100 X 230/240	€ 1.240,00
	SE101*G------2S (scocca)	Energy	--	--	100 X 210	ND
	EN9S4*GLNMLNM2S--	Energy	noce	noce	90 X 240	€ 1.371,00
	EN9S4*GLNMLBL2S--	Energy	noce	bianco	90 X 240	€ 1.371,00
	EN9S4*GF**LNM2S--	Energy	mdf pvc	noce	90 X 240	€ 1.533,00
	EN9S4*GF**LBL2S--	Energy	mdf pvc	bianco	90 X 240	€ 1.533,00
	EN1S4*GLNMLNM2S--	Energy	noce	noce	100 X 230/240	€ 1.477,00
	EN1S4*GLNMLBL2S--	Energy	noce	bianco	100 X 230/240	€ 1.477,00
	EN1S4*GF**LNM2S--	Energy	mdf pvc	noce	100 X 230/240	€ 1.639,00
	EN1S4*GF**LBL2S--	Energy	mdf pvc	bianco	100 X 230/240	€ 1.639,00
•	EN101*GLNMLNM2S--	Energy	noce	noce	100 X 210	€ 883,00
	EN101*GLNMLBL2S--	Energy	noce	bianco	100 X 210	€ 1.001,00
	EN101*GF**LNM2S--	Energy	mdf pvc	noce	100 X 210	€ 1.163,00
	EN101*GF**LBL2S--	Energy	mdf pvc	bianco	100 X 210	€ 1.281,00

Chiedere tempi di consegna delle porte finite.
Per pannelli di rivestimento diversi da quelli indicati, chiedere fattibilità.
• Porte pronto magazzino, salvo venduto.

CONTROTELAI, SUPPLEMENTI E ACCESSORI

CODICE	TIPOLOGIA	LISTINO
CB***	CONTROTELAIO BASIC	€ 74,00
CE***	CONTROTELAIO ENERGY	€ 83,00
CE***	CONTROTELAIO ENERGY DUE ANTE	€ 104,00
	CONTROTELAIO ECLISSE	€ 95,00
SL***-G	SOPRALUCE COMPLETO DI CONTROTELAIO	€ 424,00
D	DOPPIO CILINDRO	€ 159,00
M	DIGIT OK COMPRESO MONTAGGIO	€ 1.099,00
R	RISCONTRO ELETTRICO 1 ANTA	€ 413,00
T	RISCONTRO ELETTRICO 2 ANTE	€ 469,00
A	SOGLIA DI BATTUTA ANTIVENTO 1 ANTA	€ 39,00
B	SOGLIA DI BATTUTA ANTIVENTO 2 ANTE	€ 53,00
U	SOGLIA AM4 (CERTIFICAZIONE ARIA)	€ 64,00
P	CILINDRO CON POMELLO INTERNO	€ 53,00
S	MANIGLIA PASSANTE	€ 42,00
K	SPECIAL K TERMICO U=1,4W/M2°C	€ 187,00
W	SPECIAL K TERMICO U=1,3W/M2°C	€ 292,00

CODICE	TIPOLOGIA	LISTINO
H	TAGLIO PORTA BLINDATA IN ALTEZZA	€ 210,00
1	KIT ACCESSORI ALLUMINIO BRONZO	€ 16,00
2	KIT ACCESSORI ARGENTO	compreso
3	KIT ACCESSORI CROMSATIN	€ 32,00
4	KIT ACCESSORI BRONZO	€ 32,00
5	KIT ACCESSORI OTTONE OLV	€ 32,00
6	KIT ACCESSORI OTTONE PVD	€ 48,00
7	KIT 4 INSERTI PER POSEIDON ARGENTO	€ 42,00
8	KIT 4 INSERTI PER POSEIDON NERO	€ 42,00
9	KIT 4 INSERTI PER POSEIDON BRONZO	€ 42,00
Z	VETRO BLINDATO PER MODELLI POSEIDON GLASS, HELIOS GLASS 2 E URANO GLASS.	€ 145,00

Foto supplementi e accessori a pag. 56



Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di montaggio su porta tranne i kit accessori forniti in scatola di cartone
MANIGLIA PASSANTE (S) solo per Classe 4
SOPRALUCE (SL***-G) prezzo escluso vetro
COD 7,8,9 solo fornitura senza montaggio € 27,00
COD Z solo fornitura

PANNELLI

VETRORESINA
KRONOS

FINITURA STANDARD € 381,00
FINITURA NOCE € 404,00

MODELLI URANO
FINITURA STANDARD € 406,00
FINITURA NOCE € 428,00

SVETRATURA CON SUPPLEMENTO


Ares verde


Ares noce


Ares grigio



Ares bianco


Helios verde


Helios noce


Helios grigio


Helios bianco


Poseidon verde


Poseidon noce


Poseidon grigio


Poseidon bianco


Urano verde


Urano noce

PANNELLI

VETRORESINA KRONOS



Urano grigio



Urano bianco



Zeus verde



Zeus noce



Zeus grigio



Zeus bianco

VETRORESINA KRONOS "ATHENA" PANTOGRAFABILI

FINITURA STANDARD € 381,00
FINITURA NOCE € 404,00



Athena verde



Athena noce



Athena grigio



Athena bianco

PANNELLI

VETRORESINA KRONOS ATHENA ART PANTOGRAFATI

FINITURA STANDARD € 467,00
FINITURA NOCE € 488,00


Tree of life bianco


Rose bianco


Tulip bianco


Madrid grigio


Elba bianco


Flux grigio


Squares bianco

VETRORESINA KRONOS ATHENA ART PANTOGRAFATI CON INSERTI

FINITURA STANDARD € 490,00
FINITURA NOCE € 536,00


Trap noce


Helios corten bianco


Effect grigio


Saturn bianco


Jupiter bianco


Wire grigio


Drops bianco

PANNELLI

ALLUMINIO PRESSOFUSO PLANET

€ 1.309,00


Plutone bronzo


Mercurio argento


Mercurio nero


Saturno argento


Saturno nero


Plutone nero


Plutone argento

MDF PVC

€ 92,00

Capri bianco


Capri larice


Capri noce

Ischia bianco


Ischia larice


Ischia noce

PANNELLI

EFFETTO MASSELLO



Zar noce

LAMINATI GRUPPO 1



Bianco liscio



Noce medio



Ciliegio



Mogano

LAMINATI GRUPPO 2



Bianco alter



Bianco azimut



Bianco matrix



Bianco nuvola



Bianco palissandro



Beton maloja



Blu palissandro



Ciliegio sbiancato



Matrix grey



Noce alter



Noce naturale



Olmo cenere



Olmo bianco



Olmo perla

PANNELLI

LAMINATI GRUPPO 2


Olmo trend


Penelope


Rovere naturale


Rovere sbiancato


Rovere tranchè


Silver tranchè


Tortora


Wenghè

SUPPLEMENTI

SERRATURE

Per altre opzini e varianti consultare catalogo Zetalock



L613 - Serr. doppio cilindro europeo - € 61,00



Risc dx/sx - Serratura riscontro elettrico - € 189,00



Digitok 37 - Serr. motorizzata DigitOk - € 908,00

KIT ACCESSORI



COLORI DISPONIBILI

- al2000-brz — All. bronzo - € 51,00
- kit brz-h — Bronzo spazzolato - € 57,00
- al2000-crs — Argento - € 51,00
- kit olv-l — Ottone olv - € 51,00
- kit crs-h — Cromo satinato - € 57,00
- kit pvd-h — Ottone pvd - € 68,00

MANIGLIE



M534 - Quadra - € 24,00 (coppia)

MANIGLIE



MANIGLIA ASIA

COLORI DISPONIBILI

- M505 — Ottone pvd- € 11,00
- M508 — Ottone olv - € 10,00
- M506 — Cromo satinato - € 10,00
- M507 — Bronzo spazzolato - € 10,00



MM3

COLORI DISPONIBILI

- M510 — Ottone pvd- € 10,00
- M513 — Ottone olv - € 11,00
- M511 — Cromo satinato - € 11,00
- M512 — Bronzo spazzolato - € 11,00

SUPPLEMENTI

CILINDRI

Per altre opzini e varianti consultare catalogo Zetalock



CE 30-30P - Cilindro predisposto pomellino - € 21,00



Pomellino per cilindro - € 5,00

COLORI DISPONIBILI

A527 Ottone pvd
A528 Cromo satinato
A529 Bronzo spazz.
A530 Ottone olv
A595 Argento
A596 All. bronzo



Borchietta interna - € 7,00

COLORI DISPONIBILI

A522 Ottone pvd
A523 Cromo satinato
A524 Bronzo spazz.
A525 Ottone olv
A597 Argento
A598 All. bronzo

BATTENTI



M537 - Bronzo - € 106,00



M536 - Cromo satinato - € 106,00



M535 - Ottone pvd - € 106,00



M542 - Bronzo - € 103,00



M540 - Ottone pvd - € 106,00

MANIGLIONI CLASSICI



M547 - Bronzo - € 106,00



M546 - Cromo satinato - € 106,00



M545 - Ottone pvd - € 106,00



M552 - Bronzo - € 106,00



M550 - Ottone pvd- € 106,00


MANIGLIONI MODERNI




M557 - Tondo 50 cm - € 37,00



M558 - Quadro 50 cm - € 61,00



M556 - Piatto 50 cm - € 51,00



M559 - Piatto 80 cm - € 75,00